


# OPTIMA ONTOUR ALKOVEN A 65 KM



Συνολικό μήκος	6.999 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά

**Συνολικό ποσό:**

**58.900 €**

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα	A 65 KM
Ματροπή κρεβατιού στην καμπίνα του οδηγού (Μήκος x πλάτος)	1.600 x 740 χιλιοστά
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 12 V	Καθιστικό / γκαράζ
πρόσθετες υποδοχές, 2 x 230 V	Εσοχή / γκαράζ
Αριθμός αξόνων	2
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς	
μεταξόνιο	3.800 χιλιοστά
μέγεθος τροχού	215/70 R 15 CP
Γύρος κύκλου	13,89μ
συνολικό μήκος	6,999 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά
Συνολικό ύψος	3,033 mm
Εσωτερικό ύψος	2.054 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά
Άδειο βάρος	2.967 κιλά
Βάρος όταν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε	3,003 κιλά
	497 κιλά
Φορτίο ρυμολκούμενου, φρένο	2.000 κιλά
Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)	42/34 / 34 χιλιοστά
Αριθμός ατόμων σε λειτουργία οδήγησης	4ος
Ζώνες τριών σημείων	4ος

Βραχίονα ζώνης με ζώνες αγκαλιά	2
την κατεύθυνση του ταξιδιού (προαιρετικά)	
Προαιρετικός αριθμός θέσεων ύπνου / ύπνου	4/3
Μονά κρεβάτια (μήκος x πλάτος)	840 x 2.135; 900 x 2.135 χιλιοστά
Κρεβάτι επιφάνεια, εσοχή (μήκος x πλάτος)	2.020 x 1.530 mm
Ξαπλωμένος χώρος, μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό (Μήκος x πλάτος)	2.100 x 1.580 mm
Δεξαμενή καυσίμων	90 λίτρα
Δεξαμενή AdBlue	20 λίτρα
Δεξαμενή λιμμάτων	96 λίτρα
Δεξαμενή γλυκού νερού	10/100 λίτρα
Χώρος για μπουκάλια αερίου	2 x 11 κιλά
Αριθμός φορτιστών (12 V / 230 V)	1/4
φορτιστή	25A
Διαστάσεις εσωτερικού γκαράζ (μήκος x πλάτος x ύψος)	2.180 x 866 x 765 / 1.530 mm
Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού (φως)	670 x 1.150 mm
Διάσταση: πλάτος x ύψος)	
Κάλυμμα χώρου αποθήκευσης (διαστάσεις καθαρού: πλάτος x ύψος)	340 x 385 χιλιοστά

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

**Κουζίνα:** Ψυγείο (AES) DOMETIC, 133 λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία απορροφητή, νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα |

**Υπνος:** Σύστημα πλαισίου με πλάκα GOODSIDE®, συμπερ.

Στρώμα ψυχρού αφρού | **Φωτισμός LED:** Φωτιστικά οροφής στους χώρους καθιστικού και ύπνου, φωτισμός στο γκαράζ | Μηχανή: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d,

**Κατασκευή:** Φως εισόδου LED, πτυσσόμενο μπουκάλι αερίου, κατάλληλο για φιάλες 2 x 11 kg | **Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι:** Χαμηλωμένο πίσω με θερμομόνωση XPS, πίσω γκαράζ, μονωμένο και θερμαινόμενο, με στιβαρή επίστρωση δαπέδου, πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού με αποσβεστήρες πίεσης αερίου, ράγες πρόσδεσης και οπές στο γκαράζ |

**Σαλόνι:** Ντουλάπια τοίχου με πολύ αποθηκευτικό χώρο, ντουλάπα με

2.179 cc, 88 kW / 120 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής |

**Σασί:** CITROËN χαμηλό πλαίσιο πλαίσιο, 3.500 kg |

**Ζάντες:** Χαλύβδινες ζάντες 15", πρωτότυπο CITROËN | **Βασικό όχημα:** Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, εξωτερικοί καθρέπτες, εκτεταμένος, ενσωματωμένος υπολογιστής, ρεζερβουάρ νίτζελ, 90 λίτρα, δεξαμενή AdBlue, 20 λίτρα, ESP με ASR, στήριγμα λόφου και HDC, αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, ανυψωτικά παραθύρων, ηλεκτρικά, κλιματισμός, εγχειρίδιο με φίλτρο γύρης στην καμπίνα του οδηγού, κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στην οροφή, προετοιμασία ραδιοφώνου με μεγάφωνα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, kit επισκευής ελαστικών, χειροκίνητο κιβώτιο, εγχειρίδιο 6 ταχυτήτων, πτερόνια λάσπης, εμπρός, μπροστινός προφυλακτήρας και λαβές πορτών καμπίνας βαμμένες σε χρώμα οχήματος, cruise control, προειδοποιητικό τρίγωνο και kit πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειριστήριο, παγίδα ρύπων με τηλεχειριστήριο

**Παραλλαγές σχεδίασης:** Λευκό βαφής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, μαύρο μάσκα ψυγείου, ασημί κάλυμμα προβολέα, μαύρο διακοσμητικό |

**Καμπίνα Οδηγού:** Κάτοχος κυπέλλου, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα "Κάθισμα καπετάνιου", ρυθμιζόμενο ύψος, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένο με αυθεντικό ύφασμα CITROËN, σύστημα συσκόπισης για τα μπροστινά και πλαινια παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού | **Παράθυρο:** Κουρτίνες, μεντεσέδες, διπλά τζάμια και απόχρωση, συνδυασμένες κασέτες με συσκόπιση και οθόνη εντόμων, για όλα τα παράθυρα |

**Κατασκευή:** GRP δάπεδο με θερμομόνωση XPS, στέγη GRP για βέλτιστη προστασία χαλαζι, κουκούλα οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400mm, με πλισέ συσκόπιση και προστασία εντόμων στο σαλόνι, κουκούλα οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400

mm, με πλισέ συσκόπιση και περσίδες προστασίας εντόμων στο χώρο ύπνου, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400

mm, με πλισέ συσκόπιση και προστασία εντόμων στο μπάνιο, πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με μονή κλειδαριά, διαυγή διαστάσεις: 605 x 1.740 mm, προστασία εντόμων για πόρτα εισόδου, λαβή εισόδου, βήμα, ηλεκτρικά επεκτάσιμη |

Εσωτερικός φωτισμός, μετάβαση χωρίς κατώφλι από την καμπίνα του οδηγού στο καθιστικό | **Διακόσμηση επίπλων:** Cocobolo / Pique Grey |

**Συνδυασμοί ταπετσαριών:** Άρα | **Κουζίνα:** Ανοξειδωτή κουζίνα με 3 καυστήρες, ηλεκτρική ανάφλεξη και γυάλινο κάλυμμα, πάγκο κουζίνας, επέκταση πάγκου, ράφια μαχαρικών στο ντουλάπι κουζίνας, ένθετο μαχαιροπύριον, πρίζα κουζίνας |

**Υπνος:** Κουκέτες, 2-επιπέδων, εσοχή, επένδυση τοίχου με επένδυση με τσέπες εφημερίδας στην εσοχή, στην πλευρά του συνοδηγού, διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου, συρόμενο στρωτό πλαίσιο στην εσοχή, κουρτίνα για την εσοχή | **Λούτρο:**

Συμπαγής τουαλέτα με ενσωματωμένο ντους, χώρισμα ντους, στήλη ντους με εξαρτήματα ντουζιέρας και αποθήκευσης, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέπτη, άπλωμα, πτυσσόμενο | **Φωτισμός LED:** Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό, φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα | **Θέρμανση / κλιματισμός:** Θέρμανση TRUMACombi 6 με 10 λίτρα

Προετοιμασία ζεστού νερού και βαλβίδα παρακολούθησης παγετού, TRUMACΠλαστικός πίνακας ελέγχου, παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα και μπάνιο, χειμερινός εξερισμός για καθιστικό, ντουλάπια και κρεβάτια αποθήκευσης |

**Νερό / αέριο / ηλεκτρικά:** Δεξαμενή λυμάτων, 96 λίτρα, μονωμένη και θερμαινόμενη, δεξαμενή γλυκού νερού, 10/100 λίτρα, προστατευμένη από παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah, προστατευμένες από τον παγετό εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα δαπέδου, ρυθμιστής αερίου με προστασία από υπερπίεση (ΔINEN12)

864) και σωλήνα, διανομέας αερίου στη μονάδα κουζίνας, πίνακας ελέγχου HobbyStandard, τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, ανιχνευτής καπνού | **ΠΟΛΥΜΕΣΑ:** Προετοιμασία για δορυφορικό σύστημα, σύνδεση τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων 12 V / 230 V και υποδοχή κεραίας |

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### Κατασκευή

ΘΟΥΛΟΜΕΝΗ πρόσθετη τέντα, πλάτος 400 cm, βάθος επέκτασης 250 cm

30 κιλά

Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400mm, με πλισέ συσκόπιση και περσίδες προστασίας εντόμων στην εσοχή **3,1 κιλά**

Πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με διπλό κλειδίωμα, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων και αποθηκευτικούς χώρους, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm **1 κιλό**

Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

8 κιλά

Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 3 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

11 κιλά

Ράφι ποδηλάτων MONO για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

14 κιλά

Ράφι ποδηλάτου SAWIKOMikro για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 120 κιλών

30 κιλά

Πισω στήριγματα

6 κιλά

### Εξυπνο σπίτι

HOBBYCONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής HOBBYCONNECT +,

0,5 κιλά

τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής

0,6 κιλά

## ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Συνδυασμός SAT / TV δορυφορικού συστήματος TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 ιντσών με δέκτη / δέκτη και DVD player, τηλεοπτικό εκχύλισμα 15,4 κιλά

Σύστημα πλοήγησης με DAB +, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αναπαραγωγής CD / DVD, της βάσης δεδομένων κάμερας οπισθοπορείας και του χώρου στάθμευσης 4,7 κιλά

## παράθυρο

Παράθυρα κουρτίνας, μπορούν να ανοίξουν, διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του συνοδηγού στην εσοχή, 880 x 260mm 1,5 κιλό

Παράθυρο πλαισίου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, για τυπικά παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών παραθύρων στην πλευρά του συνοδηγού στην περιοχή της εσοχής (450 x 260mm) 10 κιλά

## Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού, 10 κιλά

συμπεριλαμβανομένων ταπετασιών Μαξιλάρια για μετατροπή κρεβατιού του καθιστικού 2 κιλά

## Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Πρόσθετες πρίζες, εξωτερική ντουζιέρα 2 x 12 V / 2 x 2 κιλά

230 V, κρύο νερό 0,5 κιλά

Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης SAT / TV, εξωτερική 0,4 κιλά

πρίζα αερίου 1,5 κιλό

Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMAMonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης 1 κιλό

Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMADuoControl που περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου TRUMA 2 κιλά

Eis-Ex για Mono- ή DuoControl 0,4 κιλά

Απομακρυσμένη οθόνη για ρυθμιστή πίεσης αερίου TRUMADuoControl 0,6 κιλά

Ασύρματο σύστημα συναγερμού με προειδοποιητικό αέριο για αναισθητικά αέρια, πρίζα διπλού φορτίου USB 1 κιλό

προπανίου και βουτανίου, 1x το καθένα για χώρους καθιστικού και υπνοδωματίου, προετοιμασία για αναστροφή 0,1 κιλά

κάμερας 0,8 κιλά

Προετοιμασία για ηλιακό σύστημα 1 κιλό

Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah 28 κιλά

## Μηχανή

CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2,179 ccm, 103 kW / 140 PS, with start / stop technology CITROËN Jumper 2,2 l -

BlueHDi 165, Euro 6d, 2,179 ccm, 121 kW / 165 PS, με τεχνολογία start / stop 4 κιλά

## Φορτίο

Αυξήθηκε το φορτίο στα 3.650 kg, χωρίς τεχνικές αλλαγές. Βραχίονας ζώνης με

ζώνες αγκαλιάς προς την κατεύθυνση του ταξιδιού. Εγκριση 5 ατόμων 9,8 κιλά

Είσοδος για 6 άτομα

## ζάντες

Χαλύβδινες ζάντες 16", γνήσια CITROËN. Ζάντες ελαφρού	16 κιλά
κράματος 16", γνήσιες CITROËN	10 κιλά

## Βασικό όχημα

Αυτόματος κλιματισμός	
Φώτα ομίχλης	2 κιλά
Ρεύμα ρυμούλκησης SAWIKO, αποσπώμενο	29 κιλά
Ρεύμα ρυμούλκησης SAWIKO, άκαμπτο	29 κιλά

## Καμπίνα οδηγού

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένα με ύφασμα καθιστικού, χαλί δαπέδου	3 κιλά
στην καμπίνα	1,5 κιλό
Σύστημα ακουραίωσης REMIS για μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού Θερμικές κουρτίνες	3,5 κιλά
συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών	4,5 κιλά

## Σαλόني

Χαλί στο σαλόني, αφαιρούμενο	10 κιλά
------------------------------	---------

## Συνδυασμοί ταπετσαριών

Βιγκο	
-------	--

## κουζίνα

DOMETIC απορροφητήρα	3 κιλά
----------------------	--------

## Θέρμανση / κλιματισμός

Πίνακας ελέγχου TRUMACombi CP Plus LCD	0,2 κιλά
Κλιματιστικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, προετοιμασία οροφής κλιματισμού	32 κιλά
2.2 KW	1,5 κιλό
Θέρμανση TRUMACombi 6 E αντί για Combi 6	1,1 κιλά