


# DE LUXE 460 SFF



## ΔΙΑΤΑΞΗ



Συνολικό μήκος	6,755 χιλ
Συνολικό πλάτος	2,300 χιλ
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	1.350 κιλά

Συνολικό ποσό: **21.900€**

Σημείωση: Τα σχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλα	460 SFF
αριθμός αξόνων	1
μέγεθος τροχού	195/70 R 14 XL
συνολικό μήκος	6,755 χιλ
Μήκος σώματος	5,574 mm
Συνολικό πλάτος / εσωτερικό πλάτος	2,300 / 2,172 mm
Συνολικό ύψος / εσωτερικό όρθιο ύψος	2,628 / 1,950 mm
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	1.350 κιλά
<b>Μάζα σε λειτουργία</b>	1,184 κιλά
Φορτίο επί πληρωμή	167 κιλά
<b>Τεχνικά δυνατό φορτίο</b>	1,500 κιλά
Ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με το μέγιστο	304 κιλά
<b>Φόρτιση</b>	
<b>Τεχνικά δυνατό φορτίο</b>	1.300 κιλά

Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)	37/31/31 mm
Περιφέρεια τέντας	9,340 mm
Αριθμός θέσεων ύπνου (ενήλικες / Παιδιά)	2 / 1
Ξαπλωμένος χώρος, κρεβάτι queen size (μήκος x πλάτος)	1,890 x 1,460 mm
Ξαπλωμένος χώρος, μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό (Μήκος x πλάτος)	1,750 x 770 mm

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλαίσιο / ασφάλεια: Σύζευξη αντι-φιδιού KNOTT, Σύστημα πέδησης υπέρβασης KNOTT ANS με αυτόματο Ρύθμιση φρένων, εμπρός τροχός, κάλυμμα ράβδου έλξης, ένα κλειδί Σύστημα κλειδώματος, 3ο ενσωματωμένο φως φρένων, πίσω φως ομίχλης, Αμορτισέρ τροχών, κιτ επισκευής ελαστικών, βαρέα στηρίγματα, Ένδειξη φορτίου μύτης στον μπροστινό τροχό, έγκριση για Tempo 100 | Σαλόνι: Σετ γυαλιών χόμπι, ανυψωτικό τραπέζι μονής στήλης, ντουλάπα με εσωτερικό φωτισμό, ντουλάπα τοίχου με άθρονο αποθηκευτικό χώρο και μαλακό Κλείσιμο πτερυγίων, επέκταση καθιστικού | Ζάντες: χαλύβδινες ζάντες Ασημί με καλύμματα πλήμνης | Παράθυρα: παράθυρα κουρτίνας, μπορούν να ανοίξουν, διπλό τζάμι και απόχρωση, φιάγκο με πλήρως ενσωματωμένο Σκορπιές και προστασία από έντομα πτυχωτές περσίδες, συνδυασμένες κασέτες με Κουρτίνες συσκότισης και προστασίας εντόμων για όλα τα παράθυρα (εκτός Μπάνιο) | Κατασκευή: Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, με πτυχωτό συσκότιση και περσίδες προστασίας εντόμων στο σαλόνι, Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, με Προστατευτική συσκότιση και προστασία από έντομα πτυχωτά περσίδες στην περιοχή ύπνου, Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, με Σκορπιές και προστασία από έντομα πτυχωτές περσίδες στο μπάνιο Μονοκόμμητη πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με τριπλό κλειδωμά, παράθυρο, Κάδο απορριμμάτων, διαμερίσματα αποθήκευσης και πτυχωτές οθόνες εντόμων στο Πλαίσιο πόρτας, έκδοση ανάλογα με το μοντέλο, βήμα εισόδου, ενσωματωμένο

Σαλόνι: αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καθιστικό, πλάινη τηλεόραση με φωτισμένη βιτρίνα | Διακόσμηση επίπλων: Olmo Pavarotti / Uni Beige ματ | Συνδυασμοί ταπεταριών: Patch | Κουζίνα: Super Slim Tower DOMETIC ψυγείο, 150 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός αφαιρούμενου Χώρος κατάψυξης 15 λίτρων, συνδυασμός νεροχύτη-κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι με Σόμπα 3 καυστήρων, ηλεκτρική ανάφλεξη και δύο μέρη Γυάλινο κάλυμμα, άνετα συρτάρια με πλήρη επέκταση, μαλακό Κλείστε και πιέστε κλειδαριά κλεισίματος, πίσω τοίχο κουζίνας με πλήρως ενσωματωμένη οθόνη συσκότισης και εντόμων, Λάμπα κουζίνας και πρίζες 230 V, ένθετα μαχαίροπήρουνα | Ύψος: κρεβάτι queen size, στρώματα με ελατήρια για μονά κρεβάτια, Κρεβάτι γαλλικού τύπου και κρεβάτι queen size, βάση κρεβατιού για σασί με αποσβεστήρα πίεσης αερίου για κρεβάτια γαλλικού τύπου και κρεβάτια queen size | Μπάνιο: συμπαγής τουαλέτα με νεροχύτη και τουαλέτα, Έκδοση ανάλογα με το μοντέλο, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, Παράθυρο κουρτίνας σε παγωμένο γυαλί, μπορεί να ανοίξει | LED Φωτισμός: φώτα gooseneck στο καθιστικό, Φώτα Gooseneck στην περιοχή ύπνου | Θερμαντήρας / Κλιματισμός: Θέρμανση TRUMA S-3004 με σύστημα ζεστού αέρα και 12 V Ανεμιστήρας, Θερμικό λουτρό TRUMA για παροχή ζεστού νερού, Χειμερινός αερισμός για καθιστικό, ντουλάπα αποθήκευσης και κρεβάτια | Νερό / αέριο / ηλεκτρικά: δεξαμενή λυμάτων, 23,5 λίτρα, κυλιόμενο,

Λωρίδα τέντας, λωρίδα τέντας βροχής με αποστράγγιση νερού, τόξο / πρύμνη, θόλοι τροχών, θερμικά μονωμένοι, κάλυμμα αψίδας τροχού με λαστιχένιο χείλος για Ποδιά ανέμου, φως τέντας LED, ερμάριο μπουκαλιών αερίου, κατάλληλο για Φιάλες 2 x 11 kg |

Δεξαμενή γλυκού νερού, 25 λίτρα, υποβρύχια αντλία, ρυθμιστής αερίου με Προστασία υπερπίεσης (DIN EN 12 864) και γραμμή σωλήνα, Διανομέας αερίου στη μονάδα κουζίνας, πίνακας ελέγχου για σύστημα φωτισμού και μετρητής καυσίμου, διακόπτης φωτός για παιδιά, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος Τροφοδοσία 12 V / 350 VA, διακόπτης κυκλώματος FI, Υποδοχή κεραίας με ομοαξονικό καλώδιο στο σαλόνι, Υποδοχή επιβατικού αυτοκινήτου JAEGER, 13 ακίδων, ανιχνευτής καπνού |

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### Συνδυασμοί ταπετσαριών

#### Σάρι

Μπάλωμα με διακοσμητικό σετ τριαντάφυλλο / κίτρινο	1,3 κιλά
Σαρί με σετ τριαντάφυλλο / κίτρινο	1,3 κιλά

#### κατασκευή

Τέντα οροφής THULE OMNISTOR 6300, πλάτος 350 cm, βάθος επέκτασης 250 cm	29 κιλά
Πίσω φώτα με δυναμικά φώτα που αναβοσβήνουν	1 κιλό
Μεταφορέας ποδηλάτων THULE, για ράβδο έλξης, 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	10 κιλά
Φορέας ποδηλάτων THULE, για το πίσω μέρος, 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 40 kg	7,5 κιλά

#### Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα	0,5 κιλά
Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMA DuoControl περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου	2,2 κιλά
Τέντα εξωτερική πρίζα, με έξοδο 230 V, σύνδεση SAT / TV	0,4 κιλά
Προσαρμογέας 7- / 13 ακίδων για καλώδιο σύνδεσης αυτοκινήτου	0,3 κιλά
Σύνδεση νερού πόλης	0,5 κιλά
Εξωτερική πρίζα αερίου	1,5 κιλά
Ηλεκτρικός λέβητας TRUMA, 14 λίτρα (δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης πετρευίου)	15 κιλά
Αντλία νερού με πρόσθετο διακόπτη	0,4 κιλά
Πακέτο αυτονομίας που περιλαμβάνει ελεγκτή φόρτισης με ενισχυτή, μπαταρία, αισθητήρα μπαταρίας και κουτί μπαταρίας	29 κιλά
Προετοιμασία για πακέτο αυτόνομιας που περιλαμβάνει ελεγκτή φόρτισης με ενισχυτή, αισθητήρα μπαταρίας και κουτί μπαταρίας	2,8 κιλά
Τηλεχειριστήριο ραδιοφώνου για το σύστημα φωτισμού με τηλεχειριστήριο	0,3 κιλά
Υποδοχή διπλής φόρτισης USB	

#### Εξυπνο σπίτι

HOBBY CONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής	0,1 κιλά
HOBBY CONNECT +, τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής	0,6 κιλά

#### Πλαίσιο / ασφάλεια

Αντικλεπτική συσκευή για ρυμούλκηση KNOTT "KS 25"	0,3 κιλά
Εφεδρικός τροχός με βάση στήριξης, αντί για κίτ επισκευής ελαστικών, εγκατάσταση στο δάπεδο	26 κιλά
Σύστημα σταθεροποίησης KNOTT ETS Plus	5,7 κιλά

## Ζάντες

Ζάντες ελαφρού κράματος ασημί, τύπου 560	
Ελαφροί ζάντες αλουμινίου, γυαλισμένες μαύρες, έως τύπου 560	

## Σαλόι

Χαλί στο σαλόι, αφαιρούμενο	10 κιλά
-----------------------------	---------

## Υπνος

Κάλυμμα κρεβατιού	1,5 κιλά
-------------------	----------

## Κακό

Τυφλό συσκότισης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας εντόμων για τουαλέτα	1,5 κιλά
---------------------------------------------------------------------------	----------

## Φωτισμός LED

Φωτισμός περιβάλλοντος, έκδοση ανάλογα με το μοντέλο	0,3 κιλά
------------------------------------------------------	----------

## Θέρμανση / κλιματισμός

Πρόσθετη ηλεκτρική θέρμανση TRUMA Ultraheat συμπεριλαμβανομένου του CI-BUS	2 κιλά
Θέρμανση δαπέδου έως τύπου 540	4 κιλά
Κλιματιστικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, 2,2 KW	32 κιλά
Προετοιμασία κλιματισμού οροφής	1,5 κιλά

## ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Αρθρωτό βραχίονα τηλεόρασης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνδέσεων, χωρίς καλώδιο βίντεο (cinch)	2 κιλά
Τηλεόραση-Antennenmast TELECO	0,9 κιλά