


OPTIMA ONTOUR T 65 GE



Συνολικό μήκος	7,079 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2,330 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3,500 κιλά

Συνολικό ποσό: 57.300 €

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα	T 65 GE
Μετατροπή κρεβατιού στην καμπίνα οδηγού (Μήκος x πλάτος)	1.600 x 740 χιλιοστά
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 12 V	Καθιστικό / γκαράζ
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 230 V	Χώρος ύπνου / γκαράζ
Αριθμός αξόνων	2
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς	
Μεταξόνιο	4.035 χιλιοστά
Μέγεθος τροχού	215/70 R 15 CP
Γύρος κύκλου	14,43μ
Συνολικό μήκος	7,079 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά
Συνολικό ύψος	2.845 χιλιοστά
Εσωτερικό ύψος	2.054 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά
Άδειο βάρος	2.877 κιλά
Βάρος όταν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε	2.913 κιλά
	587 κιλά
Φορτίο ρυμουλκούμενου, φρένο	2.000 κιλά
Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)	42/34 / 34 χιλιοστά
Αριθμός ατόμων σε λειτουργία οδήγησης	4

Ζώνες τριών σημείων	4
Προαιρετικός αριθμός θέσεων ύπνου / θέσεων ύπνου	2/2
Μονά κρεβάτια (μήκος x πλάτος)	2.000 x 830; 1.900 x 830 χιλιοστά
Μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό (Μήκος x πλάτος)	2.120 x 1.200 / 450 mm
Δεξαμενή καυσίμων	90 λίτρα
Δεξαμενή AdBlue	20 λίτρα
Δεξαμενή λυμάτων	96 λίτρα
Δεξαμενή γλυκού νερού	10/100 λίτρα
Χώρος για μπουκάλια αερίου	2 x 11 κιλά
Αριθμός φορτιστών (12 V / 230 V)	1/4
φορτιστή	25A
Διαστάσεις εσωτερικού γκαράζ (μήκος x πλάτος x ύψος)	1.000 x 2.180 x 1.100 mm
Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού (φως)	820 x 1.010 χιλιοστά
Διάσταση: πλάτος x ύψος)	
Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του οδηγού (καθαρή διάσταση:	820 x 1.010 χιλιοστά
Πλάτος x Ύψος)	

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι: Πόρτα γκαράζ στην πλευρά του συνοδηγού, πόρτα γκαράζ στην πλευρά του οδηγού | **Κουζίνα:** Ψυγείο (AES) DOMETIC, 133 λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία απορροφητή | **Φωτισμός LED:** Φωτιστικό οροφής στους χώρους καθιστικού και ύπνου, φωτισμός στο γκαράζ | **Υπνος:** GOODSIDE® σύστημα πλαισίου με σχιστόλιθο, συμπεριλαμβανομένων στρώματος (-ων) ψυχρού αφρού | **Καμπίνα οδηγού:** Περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, κάτοχος κυπέλλου, φεγγίτης, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα "καρέκλα καπετάνιου", ρυθμιζόμενο ύψος, οδηγός και

Κατασκευή: Βήμα εισόδου, ηλεκτρικά επεκτάσιμο, φως εισόδου LED, πιστοποιημένο μπουκάλι αερίου, κατάλληλο για φιάλες 2 x 11 kg, ταινίες ποδιάς από αλουμίνιο **Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι:** Χαμηλωμένο πίσω με θερμομόνωση XPS, Πίσω γκαράζ, μονωμένο και θερμαινόμενο, με σπιβαρή επίστρωση δαπέδου, ράγες πρόσδεσης και σπές στο γκαράζ | **Σαλόνι:** Ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο, ντουλάπια με εσωτερικό φωτισμό, μετάβαση από την καμπίνα οδηγού στο σαλόνι | **Διακόσμηση επίπλων:** Cocobolo / Riqueet Grey |

Κάθισμα συνοδηγού καλυμμένο με αυθεντικό ύφασμα CITROËN, ολόπλευρο ράφι, σύστημα σκουρόχρωμο για τα μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού | **Αυτοκίνηση:** CITROËN Jumper 2.2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccπ, 88 kW / 120 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής | **Σασί:** CITROËN χαμηλό πλαίσιο πλαισίου, 3.500 kg | **Ζάντες:** Χαλύβδινες ζάντες 15", πρωτότυπο CITROËN |

Βασικό όχημα: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, εξωτερικοί καθρέπτες, εκτεταμένος, ενσωματωμένος υπολογιστής, ρεζερβουάρ νίζελ, 90 λίτρα, δεξαμενή AdBlue, 20 λίτρα, ESP με ASR, στήριγμα λόφου και HDC, αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, ανυψωτικά παραθύρων, ηλεκτρικά, κλιματισμός, εγχειρίδιο με φίλτρο γύρης στην καμπίνα του οδηγού, κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στην οροφή, προετοιμασία ραδιοφώνου με μεγάφωνα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, kit επισκευής ελαστικών, χειροκίνητο κιβώτιο, εγχειρίδιο 6 ταχυτήτων, πτερόνια λάσπης, μπροστινό, μπροστινό προφυλακτήρα και λαβές πόρτας καμπίνας βαμμένα σε χρώμα οχήματος, cruise control

, Προειδοποιητικό τρίγωνο και kit πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, κεντρικό κλειδί με τηλεχειριστήριο |

Παραλλαγές σχεδίασης: Μονάδα βαφής λευκό, γκριλ καλοριφέρ, μαύρο κάλυμμα προβολέων, μαύρο διακοσμητικό | **Παράθυρο:**

Κουρτίνες, μεντεσέδες, διπλά τζάμια και απόχρωση, συνδυασμένες κασέτες με συσκότιση και προστασία εντόμων, για όλα τα παράθυρα | **Κατασκευή:** GRP δάπεδο με θερμομόνωση XPS, στέγη GRP για βέλτιστη προστασία χαλάζι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400mm, με συσκότιση και

Πτυχωτή προστασία εντόμων στο σαλόνι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-HeKi 400 x 400mm, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμου στο χώρο ύπνου, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm mini-HeKi, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων το λουτρό, πόρτα εισόδου, πολύ φαρδύ με μονό κλειδίωμα, φωτισμένο: 605 x 1,740 mm, σίτα στην πόρτα εισόδου, λαβή εισόδου |

Συνδυασμοί ταπετσαριών: Άρα | **Κουζίνα:** Ανοξείδωτη κουζίνα με 3 καυστήρες, ηλεκτρική ανάφλεξη και γυάλινο κάλυμμα, νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι με γυάλινο κάλυμμα, συρτάρια άνετου μεγέθους με πλήρη επέκταση και μαλακό κλείσιμο, επέκταση πάγκου, ράφια μπαχαρικών στο ντουλάπι της κουζίνας, ένθετο μαχαιροπήρουνα,

Υποδοχή κουζίνας | **Υπνος:** Μονά κρεβάτια, στρογγυλά ντουλάπια τοίχου πάνω από το κρεβάτι, κλινοσκεπάσματα κάτω από το κρεβάτι, διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου **Λούτρο:** Συμπαγής τουαλέτα με ενσωματωμένο ντους, χώρισμα ντους, στήλη ντους με εξαρτήματα ντουζέρας και αποθήκευσης, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέπτη, άπλωμα, ππυσσόμενο | **Φωτισμός LED:** Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό, φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα | **Θέρμανση / κλιματισμός:** TRUMACombi 6 θέρμανση συμπεριλαμβανομένης βαλβίδας προετοιμασίας ζεστού νερού 10 λίτρων και παγετού, TRUMACPCΚλασικός πίνακας ελέγχου, παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα και μπάνιο, χειμερινός εξαερισμός για καθιστικό, ντουλάπια και κρεβάτια αποθήκευσης | **Νερό / αέριο / ηλεκτρικά:** Δεξαμενή λυμάτων, 96 λίτρα, μονωμένη και θερμαινόμενη, δεξαμενή γλυκού νερού, 10/100 λίτρα, προστατευμένη από τον παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah, προστατευμένες από τον παγετό εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα δαπέδου, ρυθμιστής αερίου με προστασία από υπερπίεση (ΔINEN12)

864) και σωλήνα σωλήνα, διανομέας αερίου στην κουζίνα, πίνακας ελέγχου HobbyStandard, τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, διαδοχική υποβρύχια αντλία, ανιχνευτής καπνού | **ΠΟΛΥΜΕΣΑ:** Προετοιμασία για δρορυφορικό σύστημα, σύνδεση τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων 12 V / 230 V και

Υποδοχή κεραιάς |

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

κατασκευή

πρόσθετη τέντα, πλάτος 400 cm, βάθος επέκτασης 250 cm

30 κιλά

Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-HeKi 700 x 500mm, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου

4,5 κιλά

Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-HeKi 700 x 500mm, με πλισέ συσκότιση και περσίδες προστασίας εντόμων στο σαλόνι

4,5 κιλά

Πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με διπλό κλειδίωμα, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων και αποθηκευτικούς χώρους, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm **1 κιλό**

Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

8 κιλά

Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 3 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

11 κιλά

Ράφι ποδηλάτων OLEΣ για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

14 κιλά

Ράφι ποδηλάτου SAWIKOMikro για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 120 κιλών

30 κιλά

Πισω στηρίγματα

6 κιλά

Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού συμπεριλαμβανομένης της ταπετσαρίας	10 κιλά
Διεύρυνση κρεβατιού με στρώμα κρύου αφρού και ταπετσαρία σκάλας για	4,8 κιλά
μετατροπή κρεβατιού στο καθιστικό	2 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Πρόσθετες πρίζες, ντους εξωτερικού χώρου 2 x 12 V / 2	2 κιλά
x 230 V, κρύο νερό	0,5 κιλά
Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, με σύνδεση SAT / TV, εξωτερική πρίζα	0,4 κιλά
αερίου	1,5 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMAMonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης	1 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMADuoControl που περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου TRUMA	2 κιλά
Eis-Ex για Mono- ή DuoControl	0,4 κιλά
Απομακρυσμένη οθόνη για ρυθμιστή πίεσης αερίου TRUMADuoControl	0,6 κιλά
Ασύρματο σύστημα συναγερμού με προειδοποιητικό αέριο για αναισθητικά αέρια, πρίζα διπλού φορτίου USB	1 κιλό
προπανίου και βουτανίου, 1x το καθένα για χώρους καθιστικού και υπνοδωματίου, προετοιμασία για αναστροφή	0,1 κιλά
κάμερας	0,8 κιλά
Προετοιμασία για ηλιακό σύστημα	1 κιλό
Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah	28 κιλά

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Συνδυασμός SAT / TV δορυφορικού συστήματος TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 ιντσών με δέκτη / δέκτη και DVD player, τηλεοπτικό εκχύλισμα	15,4 κιλά
Σύστημα πλοήγησης με DAB +, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αναπαραγωγής CD / DVD, βάσης δεδομένων κάμερας οπισθοπορείας και χώρου στάθμευσης	4,7 κιλά

παράθυρο

Παράθυρο πλαίσιο, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στην περιοχή ύπνου, κουρτίνα 840 x 260mm, μεντεσέ,	2,3 κιλά
διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στην περιοχή ύπνου, παράθυρο πλαίσιο 840 x 260mm, μεντεσέ, διπλά τζάμια και	2,5 κιλά
απόχρωση, για τυπικά παράθυρα	8 κιλά

Εξυπνο σπίτι

HOBBYCONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής HOBBYCONNECT +,	0,5 κιλά
τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής	0,6 κιλά

Μηχανή

CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2,179 ccm, 103 kW / 140 PS, with start / stop technology CITROËN Jumper 2,2 l -	
BlueHDi 165, Euro 6d, 2,179 ccm, 121 kW / 165 PS, με τεχνολογία start / stop	4 κιλά

Φορτίο

Αύξηση φορτίου στα 3.650 kg, χωρίς τεχνική αλλαγή	
---	--

ζάντες

Χαλύβδινες ζάντες 16", γνήσια CITROËN. Ζάντες ελαφρού	16 κιλά
κράματος 16", γνήσιες CITROËN	10 κιλά

Βασικό όχημα

Αυτόματος κλιματισμός	
Φώτα ομίχλης	2 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, αποσπώμενο	29 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, σταθερός	29 κιλά

Καμπίνα οδηγού

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένα με ύφασμα καθιστικού, χαλί δαπέδου	3 κιλά
στην καμπίνα	1,5 κιλό
Σύστημα σκουραίωσης REMIS για μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού Θερμικές κουρτίνες	3,5 κιλά
συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών	4,5 κιλά

Σαλόνι

Χαλί στο σαλόνι, αφαιρούμενο	10 κιλά
------------------------------	---------

Συνδυασμοί ταπετσαριών

Βίγκο	
-------	--

κουζίνα

Φούρνος με ηλεκτρική ανάφλεξη και φωτισμό απορροφητήρα	16 κιλά
DOMETIC	3 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός

Πίνακας ελέγχου TRUMACombi CP Plus LCD	0,2 κιλά
Κλιμαστικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, προετοιμασία οροφής κλιματισμού	32 κιλά
2.2 KW	1,5 κιλό
Θέρμανση TRUMACombi 6 E, αντί για Combi 6	1,1 κιλά