


OPTIMA ONTOUR T 65 HFL



Συνολικό μήκος	7.029 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά

Συνολικό ποσό: 58.900 €

Σημείωση: Τα σχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα	T 65 HFL
Μετατροπή κρεβατιού στην καμπίνα οδηγού (Μήκος x πλάτος)	1.600 x 740 χιλιοστά
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 12 V	Καθιστικό / γκαράζ
πρόσθετες υποδοχές, 2 x 230 V	Χώρος ύπνου / γκαράζ
Αριθμός αξόνων	2
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς	
μεταξόνιο	4.035 χιλιοστά
μέγεθος τροχού	215/70 R 15 CP
Γύρος κύκλου	14,43μ
συνολικό μήκος	7.029 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά
Συνολικό ύψος	2.845 χιλιοστά
Εσωτερικό ύψος	2.054 χιλιοστά
Πτυσσόμενο κρεβάτι σε ύψος	1.900 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά
Άδειο βάρος	2.914 κιλά
Βάρος όταν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε	2.950 κιλά
	550 κιλά
Φορτίο ρυμολκούμενου, φρένο	2.000 κιλά
Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)	42/34 / 34 χιλιοστά

Αριθμός ατόμων σε λειτουργία οδήγησης	4
Ζώνες τριών σημείων	4
Προαιρετικός αριθμός θέσεων ύπνου / θέσεων ύπνου	4/1
Κρεβάτι γαλλικού τύπου (Μήκος x πλάτος)	2.000 x 1.400 / 1.100 mm
Ξαπλωμένη επιφάνεια, πτυσσόμενο κρεβάτι πλάτος), δεξαμενή καυσίμου	2.000 x 1.320 / 1.190 mm
Δεξαμενή AdBlue	90 λίτρα
Δεξαμενή λιμμάτων	20 λίτρα
Δεξαμενή γλυκού νερού	96 λίτρα
Χώρος για μπουκάλια αερίου	10/100 λίτρα
Αριθμός φορτιστών (12 V / 230 V)	2 x 11 κιλά
φορτιστής	1/5
Κάλυμμα χώρου αποθήκευσης (διαστάσεις καθαρού: πλάτος x ύψος)	25A
	1.150 x 700 mm

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κουζίνα: Νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι, ψυγείο (AES) DOMETIC, 133 λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία απορροφητή | **Υπνος:** Ανυψωτικό κρεβάτι, ηλεκτρικό, σύστημα πλαισίου με σχιστόλιθο GOODSIDE®, συμπερ.

Στρώμα ψυχρού αφρώδους **Φωτισμός LED:** Φωτιστικά οροφής στους χώρους καθιστικού και ύπνου, φωτισμός στο γκαράζ |

Καμπίνα οδηγού: Περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, κάτοχος κυπέλλου, φεγγίτης, άνοιγμα, διπλά τζάμια και απόχρωση, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα

"Κάθισμα καπετάνιου", ρυθμιζόμενο ύψος, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένο με αυθεντικό ύφασμα CITROËN, περιβάλλοντα ράφι, σύστημα συσκότισης για μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα | **Μηχανή:** CITROËN

2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 cm³, 88 kW / 120 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής | **Σασί:** CITROËN χαμηλό πλαίσιο πλαισίου, 3.500 kg | **Ζάντες:** Χαλύβδινες ζάντες 15", πρωτότυπο CITROËN |

Κατασκευή: Λαβή εισόδου, βήμα εισόδου, ηλεκτρικά επεκτάσιμη, φως εισόδου LED, εξάμηση φιάλης αερίου, κατάλληλη για φιάλες των 2 x 11 kg, ταινίες ποδιάς από αλουμίνιο | **Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι:** Χαμηλωμένο πίσω με θερμομόνωση XPS,

Αποθήκες, μονωμένοι και θερμαινόμενοι, με σιβαρή επίστρωση δαπέδου |

Σαλόνι: Βεστιάριο στην είσοδο, ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο, ντουλάπια με εσωτερικό φωτισμό, μετάβαση από την καμπίνα του οδηγού στο σαλόνι |

Διακόσμηση επίπλων: Cocobolo / Piquet Grey |

Συνδυασμοί ταπεταριών: Άραξουζίνα: Ανοξείδωτη κουζίνα με 3 καυστήρες, ηλεκτρική ανάφλεξη και γυάλινο κάλυμμα, συρτάρια άνετου μεγέθους με πλήρη επέκταση και μαλακό κλείσιμο, πάγκο κουζίνας, ράφια μπαχαρικών στο ντουλάπι της κουζίνας, ένθετο μαχαροπήρουνα,

Υποδοχή κουζίνας | **Υπνος:** Γαλλικό κρεβάτι

Βασικό όχημα: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, εξωτερικοί καθρέπτες, εκτεταμένος, ενσωματωμένος υπολογιστής, ρεζερβουάρ ντίζελ, 90 λίτρα, δεξαμενή AdBlue, 20 λίτρα, ESP με ASR, στήριγμα λόφου και HDC, αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, ανυψωτικά παραθύρων, ηλεκτρικά, κλιματισμός, εγχειρίδιο με φίλτρο γύρης στην καμπίνα του οδηγού, κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στην οροφή, προετοιμασία ραδιοφώνου με μεγάφωνα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, κπ επισκευής ελαστικών, χειροκίνητο κιβώτιο, εγχειρίδιο 6 ταχυτήτων, πτερύγια λάσπης, μπροστινό, μπροστινό προφυλακτήρα και λαβές πόρτας καμπίνας βαμμένα σε χρώμα οχήματος, cruise control

, Προειδοποιητικό τρίγωνο και κιτ πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειριστήριο |

Παραλλαγές σχεδίασης: Μονάδα βαφής λευκό, γκριλ καλοριφέρ, μαύρο κάλυμμα προβολέων, μαύρο διακοσμητικό | **Παράθυρο:** Κουρτίνες, μεντεσέδες, διπλά τζάμια και απόχρωση, συνδυασμένες κασέτες με συσκότιση και προστασία εντόμων, για όλα τα παράθυρα | **Κατασκευή:** GRP δάπεδο με θερμομόνωση XPS, στέγη GRP για βέλτιστη προστασία χαλάζι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400mm, με συσκότιση και

Πλισέ προστασία εντόμων στο σαλόνι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, μίνι-Heki 400 x 400mm, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, μίνι-Heki 400 x 400mm, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο μπάνιο, πόρτα εισόδου, πολύ φαρδύ με μονό κλειδίωμα, φωτισμένο: 605 x 1,740 mm, σίτα στην πόρτα εισόδου |

Ντουλάπια τοίχου πάνω από το κρεβάτι, διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου |

Λούτρο: Τουαλέτα με ξεχωριστό ντους, χώρισμα ντους, στήλη ντους με εξαρτήματα ντουζιέρας και αποθήκης, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέπτη, άπλωμα, ππυσσόμενο | **Φωτισμός LED:** Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό, σημείο στο ντους, φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα |

Θέρμανση / κλιματισμός: TRUMACombi 6 θέρμανση, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας ζεστού νερού 10 λίτρων και της βαλβίδας προστασίας από τον παγετό, TRUMACPC Κλασικός πίνακας ελέγχου, παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα και μπάνιο, χειμερινός εξερισμός για καθιστικό, ντουλάπια και κρεβάτια αποθήκευσης |

Νερό / αέριο / ηλεκτρικά: Δεξαμενή λυμάτων, 96 λίτρα, μονωμένη και θερμαινόμενη, δεξαμενή γλυκού νερού, 10/100 λίτρα, προστατευμένη από τον παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah, προστατευμένες από τον παγετό εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα δαπέδου, ρυθμιστής αερίου με προστασία από υπερπίεση (ΔINEN12)

864) και σωλήνα σωλήνα, διανομέας αερίου στην κουζίνα, πίνακας ελέγχου HobbyStandard, τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, διαδοχική υποβρύχια αντίλα, ανιχνευτής καπνού | **ΠΟΛΥΜΕΣΑ:** Προετοιμασία για δορυφορικό σύστημα, σύνδεση τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων 12 V / 230 V και

Υποδοχή κεραίας |

ΞΕΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

κατασκευή

Πρόσθετη τέντα, πλάτος 400 cm, βάθος επέκτασης 250 cm	30 κιλά
Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, με πλισέ συσκότιση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου	4,5 κιλά
Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, με πλισέ συσκότιση και περσιδες προστασίας εντόμων στο σαλόνι	4,5 κιλά
Πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με διπλό κλειδίωμα, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων και αποθηκειακούς χώρους, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm	1 κιλό
Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	8 κιλά
Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 3 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	11 κιλά
Ράφι ποδηλάτων OLES για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	14 κιλά
Ράφι ποδηλάτου SAWIKOMikro για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 120 κιλών	30 κιλά
Πίσω στηρίγματα	6 κιλά

Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού συμπεριλαμβανομένης της ταπετσαρίας	10 κιλά
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Εξωτερικό ντους, κρύο νερό	0,5 κιλά
Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, με σύνδεση SAT / TV, εξωτερική πρίζα	0,4 κιλά
αερίου	1,5 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMAMonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης	1 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMADuoControl που περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου TRUMA	2 κιλά
Eis-Ex για Mono- ή DuoControl	0,4 κιλά
Απομακρυσμένη οθόνη για ρυθμιστή πίεσης αερίου TRUMADuoControl	0,6 κιλά
Ασύρματο σύστημα συναγερμού με προειδοποιητικό αέριο για αναισθητικά αέρια, πρίζα διπλού φορτίου USB	1 κιλό
προπανίου και βουτανίου, 1x το καθένα για χώρους καθιστικού και υπνοδωματίου, προετοιμασία για αναστροφή	0,1 κιλά
κάμερας	0,8 κιλά
Προετοιμασία για ηλιακό σύστημα	1 κιλό
Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah	28 κιλά

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Συνδυασμός SAT / TV δορυφορικού συστήματος TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 ιντσών με δέκτη / δέκτη και DVD player, τηλεοπτικό εκχύλισμα	15,4 κιλά
Σύστημα πλοήγησης με DAB +, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αναπαραγωγής CD / DVD, βάσης δεδομένων κάμερας οπισθοπορείας και χώρου στάθμευσης	4,7 κιλά

Εξυπνο σπίτι

HOBBYCONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής HOBBYCONNECT +,	0,5 κιλά
τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής	0,6 κιλά

Μηχανή

CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDi 140, Euro 6d, 2,179 ccm, 103 kW / 140 PS, with start / stop technology CITROËN Jumper 2,2 I -	
BlueHDi 165, Euro 6d, 2,179 ccm, 121 kW / 165 PS, με τεχνολογία start / stop	4 κιλά

Φορτίο

Αύξηση φορτίου στα 3.650 kg, χωρίς τεχνική αλλαγή	
---	--

ζάντες

Χαλύβδινες ζάντες 16", γνήσια CITROËN. Ζάντες ελαφρού	16 κιλά
κράματος 16", γνήσιες CITROËN	10 κιλά

Βασικό όχημα

Αυτόματος κλιματισμός	
Φώτα ομίχλης	2 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, αποσπώμενο	29 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, σταθερός	29 κιλά

Καμπίνα οδηγού

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένα με ύφασμα καθιστικού	3 κιλά
---	--------

Χαλί πόρτας στην καμπίνα	1,5 κιλό
Σύστημα σκουραίωσης REMIS για μπροσινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού Θερμικές κουρτίνες	3,5 κιλά
συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών	4,5 κιλά

παράθυρο

Παράθυρα πλαίσιου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, για τυπικά παράθυρα	8 κιλά
--	--------

Σαλόني

Χαλί στο σαλόني, αφαιρούμενο	10 κιλά
------------------------------	---------

Συνδυασμοί ταπετσαριών

Βιγκο	
-------	--

κουζίνα

Φούρνος με ηλεκτρική ανάφλεξη και φωτισμό απορροφητήρα	16 κιλά
DOMETIC	3 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός

Πίνακας ελέγχου TRUMACombi CP Plus LCD	0,2 κιλά
Κλιμαπτικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, προετοιμασία οροφής κλιματισμού	32 κιλά
2.2 KW	1,5 κιλό
Θέρμανση TRUMACombi 6 E, αντί για Combi 6	1,1 κιλά