


OPTIMA ONTOUR

T 70 E



Συνολικό μήκος	7,426 χιλιοστά
Συνολικό πλάτος	2,330 χιλιοστά
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3,500 κιλά

Συνολικό ποσό:

58.500 €

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλα	T 70 E	Αριθμός ατόμων σε λειτουργία οδήγησης	4
Μετατροπή κρεβατιού στην καμπίνα οδηγού (Μήκος x πλάτος)	1.600 x 740 χιλιοστά	Ζώνες τριών σημείων	4
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 12 V	Καθιστικό / γκαράζ	Προαιρετικός αριθμός θέσεων ύπνου / θέσεων ύπνου	2/2
Πρόσθετες υποδοχές, 2 x 230 V	Χώρος ύπνου / γκαράζ	Μονά κρεβάτια (μήκος x πλάτος)	2.000 x 810; 1,965 x 810 mm
Αριθμός αξόνων	2	Μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό (Μήκος x πλάτος)	2.120 x 1.000 / 990 mm
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς		Δεξαμενή καυσίμων	90 λίτρα
Μεταξόνιο	4.035 χιλιοστά	Δεξαμενή AdBlue	20 λίτρα
Μέγεθος τροχού	215/70 R 15 CP	Δεξαμενή λιμμάτων	96 λίτρα
Γύρος κύκλου	14,43μ	Δεξαμενή γλυκού νερού	10/100 λίτρα
Συνολικό μήκος	7,426 χιλιοστά	Χώρος για μπουκάλια αερίου	2 x 11 κιλά
Συνολικό πλάτος	2.330 χιλιοστά	Αριθμός φορτιστών (12 V / 230 V)	1/5
Συνολικό ύψος	2.845 χιλιοστά	φορτιστής	25A
Εσωτερικό ύψος	2.054 χιλιοστά	Περίγιο χώρου αποθήκευσης (διαυγή διαστάσεις: πλάτος x 1.000 x 510 / 1.000 x 510 mm Ύψος)	
Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα	3.500 κιλά		
Άδειο βάρος	2.956 κιλά		
Βάρος όταν είστε έτοιμοι να οδηγήσετε	2.992 κιλά		
Φορτίο ρυμολκούμενου, φρένο	2.000 κιλά		
Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)	42/34 / 34 χιλιοστά		

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κουζίνα: Νεροχύτης από ανοξείδωτο ασάλι, ψυγείο (AES) DOMETIC, 133 λίτρα, με διπλό στοπ, τεχνολογία απορροφητή |

Φωτισμός LED: Φωτιστικό οροφής στους χώρους καθιστικού και ύπνου, φωτισμός στο γκαράζ | **Υπνος:** GOODSIDE® σύστημα πλαισίου με σχιστόλιθο, συμπεριλαμβανομένων στρώματος (-ων) ψυχρού αφρού | **Καμπίνα οδηγού:** Περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, κάτοχος κυπέλλου, φεγγίτης, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με μπράτσα "καρέκλα καπετάνιου", ρυθμιζόμενο ύψος, κάθισμα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένο με αυθεντικό ύφασμα CITROËN, ολόπλευρο ράφι, συσκόπιση σύστημα για μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα | **Μηχανή:** CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi

120, Euro 6d, 2.179 ccmt, 88 kW / 120 PS, με τεχνολογία εκκίνησης / διακοπής | **Σασί:** CITROËN χαμηλό πλαίσιο πλαισίου Φως, 3.500

Κατασκευή: Λαβή εισόδου, βήμα εισόδου, ηλεκτρικά επεκτάσιμη, φως εισόδου LED, εξάμηση φιάλης αερίου, κατάλληλη για φιάλες των 2 x 11 kg, ταινίες ποδιάς από αλουμίνιο | **Γκαράζ / αποθηκευτικοί χώροι:** Αποθήκες, μονωμένοι και θερμαινόμενοι, με στιβαρή επίστρωση δαπέδου | **Σαλόνι:** Βεσιάριο στην είσοδο, ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο, ντουλάπια με εσωτερικό φωτισμό, μετάβαση από την καμπίνα του οδηγού στο σαλόνι χωρίς κατώφλια | **Διακόσμηση επίπλων:** Cocobolo / Piquet Grey |

Συνδυασμοί ταπετσαριών: Αρα | **Κουζίνα:** Ανοξείδωτη κουζίνα με 3 καυστήρες, ηλεκτρική ανάφλεξη και γυάλινο κάλυμμα, συρτάρια άνετου μεγέθους με πλήρη επέκταση και μαλακό κλείσιμο, πάγκο κουζίνας, ράφια μπαχαρικών στο ντουλάπι της κουζίνας, ένθετο μαχαιροπήρουνα, Υποδοχή κουζίνας | **Υπνος:** Μονά κρεβάτια, ντουλάπια τοίχου,

kg | Ζάντες: Χαλύβδινες ζάντες 15", πρωτότυπο CITROËN |

Βασικό όχημα: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, εξωτερικοί καθρέπτες, εκτεταμένος, ενσωματωμένος υπολογιστής, ρεζερβουάρ νίτζελ, 90 λίτρα, δεξαμενή AdBlue, 20 λίτρα, ESP με ASR, στήριγμα λόφου και HDC, αερόσακος οδηγού και συνοδηγού, ανυψωτικά παραθύρων, ηλεκτρικά, κλιματισμός, εγχειρίδιο με φίλτρο γύρης στην καμπίνα του οδηγού, κεραία ραδιοφώνου ενσωματωμένη στην οροφή, προετοιμασία ραδιοφώνου με μεγάφωνα, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, kit επισκευής ελαστικών, χειροκίνητο κιβώτιο, εγχειρίδιο 6 ταχυτήτων, πτερίγια λάσπης, μπροστινό, μπροστινό προφυλακτήρα και λαβές πόρτας καμπίνας βαμμένα σε χρώμα οχήματος, cruise control

, Προετοιμαστικό τρίγωνο και kit πρώτων βοηθειών, σύστημα ακινητοποίησης, ηλεκτρονικό, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο |

Παραλλαγές σχεδίασης Μονάδα βαφής λευκό, γκριλ καλοριφέρ, μαύρο κάλυμμα προβολέων, μαύρο διακοσμητικό | **Παράθυρο:**

Κουρτίνες, μεντεσέδες, διπλά τζάμια και απόχρωση, συνδυασμένες κασέτες με συσκόπηση και προστασία εντόμων, για όλα τα παράθυρα | **Κατασκευή:** GRP δάπεδο με θερμομόνωση XPS, στέγη GRP για βέλτιστη προστασία χαλάζι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400mm, με συσκόπηση και

Πλισέ προστασία εντόμων στο σαλόνι, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, mini-Heki 400 x 400mm, με πλισέ συσκόπηση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, mini-Heki 400 x 400mm, με πλισέ συσκόπηση και προστασία εντόμων το μπάνιο, πόρτα εισόδου, πολύ φαρδύ με μονό κλείδωμα, φωτισμένο: 605 x 1,740 mm, σίτα στην πόρτα εισόδου |

Διακόπτης φωτός στο χώρο ύπνου | **Λούτρο:** Πίσω τουαλέτα με ξεχωριστή καμπίνα ντους, έκδοση ανάλογα με το μοντέλο,

Διαχωριστικό ντουζιέρας, στήλη ντους με εξαρτήματα ντουζιέρας και αποθήκευσης, περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, ντουλάπι καθρέπτη, άπλωμα, πτυσσόμενο | **Φωτισμός LED:** Σημεία ανάγνωσης στο χώρο ύπνου, σημεία ανάγνωσης στο καθιστικό, σημείο στο ντους, φωτισμός επιφάνειας εργασίας στην κουζίνα | **Θέρμανση / κλιματισμός:** Θέρμανση TRUMACombi 6 με 10 λίτρα

Προετοιμασία ζεστού νερού και βαλβίδα προστασίας από παγετό, TRUMACΠλαστικός πίνακας ελέγχου, παροχή ζεστού νερού στην κουζίνα και μπάνιο, χειμερινός εξαερισμός για καθιστικό, ντουλάπια και κρεβάτια αποθήκευσης |

Νερό / αέριο / ηλεκτρικά: Δεξαμενή λυμάτων, 96 λίτρα, μονωμένη και θερμαινόμενη, δεξαμενή γλυκού νερού, 10/100 λίτρα, προστατευμένη από τον παγετό, ενσωματωμένη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah, προστατευμένες από τον παγετό εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα δαπέδου, ρυθμιστής αερίου με προστασία από υπερπίεση (DINEN12)

864) και σωλήνα σωλήνα, διανομέας αερίου στην κουζίνα, πίνακας ελέγχου HobbyStandard, τροφοδοτικό, 12 V / 230 V, διαδοχική υποβρύχια αντλία, ανιχνευτής καπνού | **ΠΟΛΥΜΕΣΑ:** Προετοιμασία για δορυφορικό σύστημα, σύνδεση τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων 12 V / 230 V και Υποδοχή κεραιάς |

ΞΕΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

κατασκευή

πρόσθετη τέντα, πλάτος 400 cm, βάθος επέκτασης 250 cm	30 κιλά
Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, με πλισέ συσκόπηση και προστασία εντόμων στο χώρο ύπνου	4,5 κιλά
Καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500mm, με πλισέ συσκόπηση και περσιδες προστασίας εντόμων στο σαλόνι	4,5 κιλά
Πόρτα εισόδου, πολύ φαρδιά με διπλό κλείδωμα, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων και αποθηκευτικούς χώρους, καθαρές διαστάσεις: 605 x 1.740 mm 1 κιλό	
Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	8 κιλά
Μεταφορέας ποδηλάτων THULE για 3 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	11 κιλά
Ράφι ποδηλάτων OLES για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg	14 κιλά
Ράφι ποδηλάτου SAWIKOMικρο για 4 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 120 κιλών	30 κιλά
Πίσω στήριγματα	6 κιλά

Υπνος

Μετατροπή κρεβατιού για καμπίνα οδηγού,	10 κιλά
συμπεριλαμβανομένων ταπεταριών Μαξιλάρια για μετατροπή κρεβατιού του καθιστικού	2 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα

Πρόσθετες πρίζες, ντους εξωτερικού χώρου 2 x 12 V / 2	2 κιλά
x 230 V, κρύο νερό	0,5 κιλά
Εξωτερική πρίζα 12 V / 230 V, με σύνδεση SAT / TV, εξωτερική πρίζα	0,4 κιλά
αερίου	1,5 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMAMonoControl, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα σύγκρουσης	1 κιλό
Ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMADuoControl που περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου TRUMA	2 κιλά
Eis-Ex για Mono- ή DuoControl	0,4 κιλά
Απομακρυσμένη οθόνη για ρυθμιστή πίεσης αερίου TRUMADuoControl	0,6 κιλά
Ασύρματο σύστημα συναγερμού με προειδοποιητικό αέριο για αναισθητικά αέρια, πρίζα διπλού φορτίου USB	1 κιλό
τροπανίου και βουτανίου, 1x το καθένα για χώρους καθιστικού και υπνοδωματίου, προετοιμασία για αναστροφή	0,1 κιλά
κάμερας	0,8 κιλά
Προετοιμασία για ηλιακό σύστημα	1 κιλό
Πρόσθετη μπαταρία AGM, 12 V / 95 Ah	28 κιλά

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Σύνδυασμός SAT / TV δορυφορικού συστήματος TELECO, επίπεδη οθόνη LED 22 ιντσών με δέκτη / δέκτη και DVD player, τηλεοπτικό εκχύλισμα	15,4 κιλά
Σύστημα πλοήγησης με DAB +, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής αναπαραγωγής CD / DVD, βάσης δεδομένων κάμερας οπισθοπορείας και χώρου στάθμευσης	4,7 κιλά

παράθυρο

Παράθυρο πλαίσιου, μεντεσέ, διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στο χώρο ύπνου, κουρτίνα 740 x 360mm, μεντεσέ,	2,3 κιλά
διπλά τζάμια και απόχρωση, στην πλευρά του οδηγού στην περιοχή ύπνου, παράθυρο πλαίσιου 740 x 360mm, μεντεσέ , διπλά τζάμια και	2,5 κιλά
απόχρωση, για τυπικά παράθυρα	8 κιλά

Εξυπνο σπίτι

HOBBYCONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω πίνακα ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής HOBBYCONNECT +,	0,5 κιλά
τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής	0,6 κιλά

Μηχανή

CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2,179 ccm, 103 kW / 140 PS, with start / stop technology CITROËN Jumper 2,2 l -	
BlueHDi 165, Euro 6d, 2,179 ccm, 121 kW / 165 PS, με τεχνολογία start / stop	4 κιλά

Φορτίο

Αύξηση φορτίου στα 3.650 kg, χωρίς τεχνική αλλαγή	
---	--

ζάντες

Χαλύβδινες ζάντες 16", γνήσια CITROËN. Ζάντες ελαφρού	16 κιλά
κράματος 16", γνήσιες CITROËN	10 κιλά

Βασικό όχημα

Αυτόματος κλιματισμός	
-----------------------	--

Φώτα ομίχλης	2 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, αποσπώμενος	29 κιλά
Κοτσαδόρος SAWIKO, σταθερός	29 κιλά

Καμπίνα οδηγού

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού καλυμμένα με ύφασμα καθιστικού, χαλί δαπέδου	3 κιλά
στην καμπίνα	1,5 κιλό
Σύστημα σκίασης REMIS για μπροστινά και πλαϊνά παράθυρα στην καμπίνα του οδηγού Θερμικές κουρτίνες	3,5 κιλά
συμπεριλαμβανομένης μόνωσης ποδιών	4,5 κιλά

Σαλόνι

Χαλί στο σαλόνι, αφαιρούμενο	10 κιλά
------------------------------	---------

Συνδυασμοί ταπετσαριών

Βιγκο	
-------	--

κουζίνα

Φούρνος με ηλεκτρική ανάφλεξη και φωτισμό απορροφητήρα	16 κιλά
DOMETIC	3 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός

Πίνακας ελέγχου TRUMACombi CP Plus LCD	0,2 κιλά
Κλιματιστικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, προετοιμασία οροφής κλιματισμού	32 κιλά
2.2 KW	1,5 κιλό
Θέρμανση TRUMACombi 6 E, αντί για Combi 6	1,1 κιλά